



タワー	ϕD_1	ϕD_2	h
2, 3 SQ	540	450	58
5	630	538	60




ルーバ取付図（A部）



1	ルーバ	1	FRP	
No.	部品名	数量	材質・規格	備考

ヒシクーリングタワー
ルーバ
2, 3, 5 SQb
三菱ケミカルインフラテック株式会社




SQb	L_2	S_2	分割数
8	742	305	3
10	904	197	3
15	829	339	4
20	986	339	4
30	1045	384	4
40	1215	429	4
50	1293	366	4
60	1411	416	4


4	ボルト	2		
3	ガイド	2	SECC	2.3t
2	端板	2	SECC	0.8t
1	エキスパンドメタル	1	SECC	0.6t
No.	部品名	数量	材質・規格	備考

ヒシクーリングタワー
ルーバ
8~60 SQb
三菱ケミカルインフラテック株式会社

タワー	ϕD_1	ϕD_2	h
2, 3 AQ	540	450	58





ルーバ取付図（A部）



1	ルーバ	1	FRP	
No.	部品名	数量	材質・規格	備考

ヒシクーリングタワー
ルーバ
2, 3 AQb
三菱ケミカルインフラテック株式会社



AQb	L_2	S_2	分割数
5	742	305	3
8	904	236	3
10	829	339	4
15	986	439	4
20	1045	384	4
30	1215	429	4
40, 50	1411	416	4
60	1568	500	4

4	ボルト	2		
3	ガイド	2	SECC	2.3t
2	端板	2	SECC	0.8t
1	エキスパンドメタル	1	SECC	0.6t
No.	部品名	数量	材質・規格	備考

ヒシクーリングタワー
ルーバ
5~60 AQb
三菱ケミカルインフラテック株式会社